


## 入力装置

アイコンについて: ☒ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり


### タッチパネル

デバイスの有無 ※	 有
マルチタッチ ※	 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

### キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	カメラキー: KEYCODE_CAMERA KEYCODE_FOCUS(半押し) 

### マイク

個数 ※	7 
------	---------------------------------------------------------------------------------------

#### マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7
MUSICのボリューム範囲 ※	0 - 30
ALARMのボリューム範囲 ※	1 - 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 - 7

DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

## マイク別情報1

デバイスID ※	24
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -2.6 dB] [106.0 Hz, -2.43 dB] [112.0 Hz, -2.26 dB] [118.0 Hz, -2.09 dB] [125.0 Hz, -1.89 dB] [132.0 Hz, -1.69 dB] [140.0 Hz, -1.46 dB] [150.0 Hz, -1.17 dB] [160.0 Hz, -0.89 dB] [170.0 Hz, -0.6 dB] [180.0 Hz, -0.31 dB] [190.0 Hz, -0.1 dB] [200.0 Hz, -0.1 dB] [212.0 Hz, -0.1 dB] [224.0 Hz, -0.1 dB] [236.0 Hz, -0.09 dB] [250.0 Hz, -0.09 dB] [265.0 Hz, -0.09 dB] [280.0 Hz, -0.09 dB] [300.0 Hz, -0.1 dB] [315.0 Hz, -0.11 dB] [335.0 Hz, -0.12 dB] [355.0 Hz, -0.14 dB] [375.0 Hz, -0.15 dB] [400.0 Hz, 0.14 dB] [425.0 Hz, 0.42 dB] [450.0 Hz, 0.71 dB] [475.0 Hz, 0.9 dB] [500.0 Hz, 0.8 dB] [530.0 Hz, 0.68 dB] [560.0 Hz, 0.56 dB] [600.0 Hz, 0.35 dB] [630.0 Hz, 0.18 dB] [670.0 Hz, 0.03 dB] [710.0 Hz, -0.01 dB] [750.0 Hz, -0.04 dB] [800.0 Hz, 0.27 dB] [850.0 Hz, 0.46 dB] [900.0 Hz, -0.24 dB] [950.0 Hz, -0.66 dB] [1000.0 Hz, -0.25 dB] [1060.0 Hz, -0.04 dB] [1120.0 Hz, -0.13 dB] [1180.0 Hz, -0.37 dB] [1250.0 Hz, -0.55 dB] [1320.0 Hz, -0.54 dB] [1400.0 Hz, -0.3 dB]

	[1500.0 Hz, 0.16 dB] [1600.0 Hz, -0.06 dB] [1700.0 Hz, 1.25 dB] [1800.0 Hz, 0.34 dB] [1900.0 Hz, 0.32 dB] [2000.0 Hz, -1.25 dB] [2120.0 Hz, -1.09 dB] [2240.0 Hz, -2.09 dB] [2360.0 Hz, -1.78 dB] [2500.0 Hz, -2.44 dB] [2650.0 Hz, -1.3 dB] [2800.0 Hz, -0.95 dB] [3000.0 Hz, 1.11 dB] [3150.0 Hz, 1.62 dB] [3350.0 Hz, -1.44 dB] [3550.0 Hz, -2.49 dB] [3750.0 Hz, -2.37 dB] [4000.0 Hz, 2.34 dB] [4250.0 Hz, 1.69 dB] [4500.0 Hz, -1.63 dB] [4750.0 Hz, -2.58 dB] [5000.0 Hz, -0.16 dB] [5300.0 Hz, 2.27 dB] [5600.0 Hz, -0.54 dB] [6000.0 Hz, -1.27 dB] [6300.0 Hz, 1.83 dB] [6700.0 Hz, -1.62 dB] [7100.0 Hz, 1.46 dB] [7500.0 Hz, 2.92 dB] [8000.0 Hz, -0.04 dB] [8500.0 Hz, 0.3 dB] [9000.0 Hz, -7.49 dB] [9500.0 Hz, 0.02 dB] [10000.0 Hz, -1.63 dB] [10600.0 Hz, 0.17 dB] [11200.0 Hz, -1.96 dB] [11800.0 Hz, 0.35 dB] [12500.0 Hz, -2.83 dB] [13200.0 Hz, -0.12 dB] [14000.0 Hz, 0.73 dB] [15000.0 Hz, -1.82 dB] [16000.0 Hz, 0.8 dB] [17000.0 Hz, -1.13 dB] [18000.0 Hz, -4.77 dB] [19000.0 Hz, 0.29 dB] [20000.0 Hz, -4.65 dB]
	<a href="#">▲閉じる</a>
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, -1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02665, 0.0, 0.00474
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

## マイク別情報2

デバイスID ※	26
アドレス ※	back
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_3
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> [100.0 Hz, -9.24 dB]  [106.0 Hz, -9.31 dB]  [112.0 Hz, -9.39 dB]  [118.0 Hz, -9.45 dB]  [125.0 Hz, -9.46 dB]  [132.0 Hz, -9.47 dB]  [140.0 Hz, -9.5 dB]  [150.0 Hz, -9.52 dB]  [160.0 Hz, -9.51 dB]  [170.0 Hz, -9.52 dB]  [180.0 Hz, -9.51 dB]  [190.0 Hz, -9.5 dB]  [200.0 Hz, -9.49 dB]  [212.0 Hz, -9.47 dB]  [224.0 Hz, -9.48 dB]  [236.0 Hz, -9.49 dB]  [250.0 Hz, -9.48 dB]  [265.0 Hz, -9.5 dB]  [280.0 Hz, -9.51 dB]  [300.0 Hz, -9.53 dB]  [315.0 Hz, -9.55 dB]  [335.0 Hz, -9.59 dB]  [355.0 Hz, -9.63 dB]  [375.0 Hz, -9.67 dB]  [400.0 Hz, -9.58 dB]  [425.0 Hz, -9.57 dB]  [450.0 Hz, -9.65 dB]  [475.0 Hz, -9.68 dB]  [500.0 Hz, -9.71 dB]  [530.0 Hz, -9.75 dB]  [560.0 Hz, -9.79 dB]  [600.0 Hz, -9.84 dB]  [630.0 Hz, -9.87 dB]  [670.0 Hz, -9.87 dB]  [710.0 Hz, -9.9 dB]  [750.0 Hz, -9.9 dB]  [800.0 Hz, -9.91 dB]  [850.0 Hz, -9.97 dB]  [900.0 Hz, -10.01 dB]  [950.0 Hz, -10.05 dB]  [1000.0 Hz, -9.85 dB]  [1060.0 Hz, -9.93 dB]  [1120.0 Hz, -9.94 dB]  [1180.0 Hz, -9.98 dB]  [1250.0 Hz, -10.04 dB]  [1320.0 Hz, -10.12 dB]  [1400.0 Hz, -10.28 dB]  [1500.0 Hz, -10.25 dB]  [1600.0 Hz, -10.01 dB]  [1700.0 Hz, -9.86 dB]  [1800.0 Hz, -9.81 dB]  [1900.0 Hz, -9.82 dB] </div>

	[2000.0 Hz, -9.61 dB] [2120.0 Hz, -9.46 dB] [2240.0 Hz, -8.27 dB] [2360.0 Hz, -8.42 dB] [2500.0 Hz, -8.98 dB] [2650.0 Hz, -8.99 dB] [2800.0 Hz, -8.82 dB] [3000.0 Hz, -9.21 dB] [3150.0 Hz, -8.92 dB] [3350.0 Hz, -8.97 dB] [3550.0 Hz, -9.3 dB] [3750.0 Hz, -9.44 dB] [4000.0 Hz, -9.52 dB] [4250.0 Hz, -9.28 dB] [4500.0 Hz, -9.09 dB] [4750.0 Hz, -8.81 dB] [5000.0 Hz, -7.02 dB] [5300.0 Hz, -5.72 dB] [5600.0 Hz, -5.3 dB] [6000.0 Hz, -7.26 dB] [6300.0 Hz, -8.39 dB] [6700.0 Hz, -12.28 dB] [7100.0 Hz, -8.23 dB] [7500.0 Hz, -6.99 dB] [8000.0 Hz, -5.52 dB] [8500.0 Hz, -4.87 dB] [9000.0 Hz, -3.82 dB] [9500.0 Hz, -6.09 dB] [10000.0 Hz, 0.0 dB] [10600.0 Hz, -2.15 dB] [11200.0 Hz, -0.26 dB] [11800.0 Hz, 1.48 dB] [12500.0 Hz, 5.22 dB] [13200.0 Hz, 10.92 dB] [14000.0 Hz, 6.41 dB] [15000.0 Hz, 9.55 dB] [16000.0 Hz, 12.96 dB] [17000.0 Hz, 3.35 dB] [18000.0 Hz, 22.0 dB] [19000.0 Hz, 19.75 dB]
	<a href="#">▲閉じる</a>
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	2
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, -1.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.05355, 0.14244, -0.001645
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

### マイク別情報3

デバイスID ※	26
アドレス ※	back

チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_4
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[106.0 Hz, -0.75 dB] [112.0 Hz, -0.74 dB] [118.0 Hz, -0.69 dB] [125.0 Hz, -0.65 dB] [132.0 Hz, -0.62 dB] [140.0 Hz, -0.61 dB] [150.0 Hz, -0.56 dB] [160.0 Hz, -0.53 dB] [170.0 Hz, -0.5 dB] [180.0 Hz, -0.47 dB] [190.0 Hz, -0.43 dB] [200.0 Hz, -0.4 dB] [212.0 Hz, -0.37 dB] [224.0 Hz, -0.36 dB] [236.0 Hz, -0.33 dB] [250.0 Hz, -0.3 dB] [265.0 Hz, -0.28 dB] [280.0 Hz, -0.25 dB] [300.0 Hz, -0.24 dB] [315.0 Hz, -0.24 dB] [335.0 Hz, -0.24 dB] [355.0 Hz, -0.25 dB] [375.0 Hz, -0.24 dB] [400.0 Hz, -0.12 dB] [425.0 Hz, -0.1 dB] [450.0 Hz, -0.08 dB] [475.0 Hz, -0.09 dB] [500.0 Hz, -0.07 dB] [530.0 Hz, -0.07 dB] [560.0 Hz, -0.06 dB] [600.0 Hz, -0.06 dB] [630.0 Hz, -0.06 dB] [670.0 Hz, -0.05 dB] [710.0 Hz, -0.04 dB] [750.0 Hz, -0.05 dB] [800.0 Hz, -0.04 dB] [850.0 Hz, -0.01 dB] [900.0 Hz, 0.02 dB] [950.0 Hz, 0.02 dB] [1000.0 Hz, 0.0 dB] [1060.0 Hz, 0.02 dB] [1120.0 Hz, 0.03 dB] [1180.0 Hz, 0.07 dB] [1250.0 Hz, 0.1 dB] [1320.0 Hz, 0.1 dB] [1400.0 Hz, 0.13 dB] [1500.0 Hz, 0.01 dB] [1600.0 Hz, 0.01 dB] [1700.0 Hz, 0.1 dB] [1800.0 Hz, 0.11 dB] [1900.0 Hz, 0.19 dB] [2000.0 Hz, 0.24 dB] [2120.0 Hz, 0.38 dB] [2240.0 Hz, 0.46 dB] [2360.0 Hz, 0.26 dB] [2500.0 Hz, 0.27 dB] [2650.0 Hz, 0.43 dB]

	[2800.0 Hz, 0.76 dB] [3000.0 Hz, 0.75 dB] [3150.0 Hz, 1.09 dB] [3350.0 Hz, 1.09 dB] [3550.0 Hz, 0.94 dB] [3750.0 Hz, 1.06 dB] [4000.0 Hz, 1.21 dB] [4250.0 Hz, 1.47 dB] [4500.0 Hz, 1.45 dB] [4750.0 Hz, 1.36 dB] [5000.0 Hz, 2.07 dB] [5300.0 Hz, 2.85 dB] [5600.0 Hz, 2.9 dB] [6000.0 Hz, 3.85 dB] [6300.0 Hz, 4.65 dB] [6700.0 Hz, 5.84 dB] [7100.0 Hz, 5.46 dB] [7500.0 Hz, 6.15 dB] [8000.0 Hz, 7.5 dB] [8500.0 Hz, 8.3 dB] [9000.0 Hz, 10.62 dB] [9500.0 Hz, 12.7 dB] [10000.0 Hz, 16.65 dB] [10600.0 Hz, 20.95 dB] [11200.0 Hz, 25.41 dB] [11800.0 Hz, 26.32 dB] [12500.0 Hz, 20.2 dB] [13200.0 Hz, 16.6 dB] [14000.0 Hz, 11.24 dB] [15000.0 Hz, 7.85 dB] [16000.0 Hz, 7.62 dB] [17000.0 Hz, 20.19 dB] [18000.0 Hz, 7.32 dB] [19000.0 Hz, 2.87 dB] - -
	<a href="#">▲閉じる</a>
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	3
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.0546, 0.1456, 0.00415
マイクの感度 ※	-37.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

#### マイク別情報4

デバイスID ※	44	更新
アドレス ※	-	更新
チャンネルマップ ※	-	
デバイスの識別子 ※	h2w44	更新
マイクの方向性 ※	UNKNOWN	
周波数とレスポンス ※	-	

グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

## マイク別情報5

デバイスID ※	36	更新
アドレス ※	0	更新
チャンネルマップ ※	-	
デバイスの識別子 ※	36	更新
マイクの方向性 ※	UNKNOWN	
周波数とレスポンス ※	-	
グループID ※	GROUP_UNKNOWN	
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN	
マイク位置 ※	PERIPHERAL	
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB	
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB	
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0	
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38	
マイクの感度 ※	-3.4028235E38	
デバイスタイプ識別子 ※	-	更新

## SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	— 有
CAMERA(hardware) ※	— 有
MICROPHONE(software) ※	— 有
MICROPHONE(hardware) ※	— 有

## その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載