

端末メーカー名	SHARP(シャープ)	端末名	SH-52E
---------	-------------	-----	--------

項目			
カラー（カタカナ）			ブルー ホワイト ブラック
カラー（英語）			Blue White Black
サイズ	高さ		約167
	幅		約76
	厚さ		約8.8
重量			約190
OS			Android™ 14
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.6インチ
	種類		TFT
	解像度（通称）		HD+
	横ピクセル数		720
	縦ピクセル数		1612
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		-
	種類		-
	解像度（ピクセル数）		-
CPU	名称		Dimensity 700
	クロック周波数（コア数）		2.2GHz+2.0GHz オクタコア
内蔵メモリ	RAM		4GB
	ROM		64GB
外部メモリ	最大対応容量		microSDXC (1TB)
ワット時定格値			19Wh
バッテリー容量			5000mAh
電池パック取り外し可否			着脱不可
防水機能	対応		○
	等級		IPX5/IPX8
防塵（ぼうじん）機能	対応		○
	等級		IP6X
MIL規格（mil-std-810G/810H）			○
	項目数		18項目
	対応項目		【mil-std-810H】 耐衝撃(落下)、防水（浸漬）、防水（雨滴）、防塵、防塵(風塵)、耐振動、防湿、 高温保管(固定)、高温保管(変動)、高温動作(固定)、高温動作(変動)、低温動作、 低温保管、温度耐久(温度衝撃)、低圧保管、低圧動作、氷結(結露)、氷結(氷結)
GPS	対応		○
	スタンドアロン測位	GPS	○
		GLONASS	○
		その他	Beidou/QZSS/Galileo
	アシスト測位	A-GPS	UE-B
		A-GLONASS	UE-B
		その他	EPO(Extended Prediction Orbit)
VoLTE	対応		○
	海外対応		○
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）	○
		VoLTE(EVS-WB)	○
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○
	ビデオコール		-
連続待受時間(静止時)	4G（LTE）		約610時間
連続通話時間	LTE（VoLTE）	VoLTE（AMR-WB）	約2,250分
		VoLTE(EVS-WB)	-
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	約2,010分
	4G(LTE）（VoLTE：ビデオコール）		-
充電	ポータブルACアダプタ 01kuruko	対応	○
		充電時間	約220分
	ポータブルACアダプタ02	対応	○
		充電時間	約150分
	ACアダプタ 05	対応	○
		充電時間	約220分
	3ポートACアダプタ01	対応	○
		充電時間	Aポート：約220分 Cポート：約130分
	ACアダプタ 07	対応	○
		充電時間	約130分
	ACアダプタ 08	対応	○
		充電時間	約130分
	ワイヤレス充電（Qi対応）		-

項目				
SIM	対応			nanoSIM/eSIM
	デュアルSIMパターン			nanoSIM×1、eSIM×1
Wi-Fi	対応			○
	WI-Fi Direct			○
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		○
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz (Wi-Fi 6E)	-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	-
	5GHz		-	
	6GHz		-	
	MIMO対応			-
		MU-MIMO (クライアント) 対応		○
MIMO対応規格			-	
	MU-MIMO(クライアント)対応規格		IEEE802.11ac	
受信時最大通信速度			433Mbps	
テザリング機能	対応			○
	接続台数	Wi-Fi		10台
		USB		1台
		Bluetooth	PAN (PAN - NAP)	4台
	対応規格	IEEE802.11a		-
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	-
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		-
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz (Wi-Fi 6E)	-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	-
	5GHz		-	
	6GHz		-	
ブラウザ	Chromeブラウザ	UserAgent	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36	
	WebView		Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SH-52E Build/S5223; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)	
NFC	FeliCa			○
	FeliCa OS Version			4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン			34.24.10

項目									
Bluetooth	対応			○					
	バージョン			5.3					
	Smart Ready (BLE)対応			○					
	出力			BR/EDR: Power Class1 LE: Power Class1.5					
	対応 プロファイル コーデック	HFP	mSBC	○(1.7)					
			その他	○ (16kHz)					
				CVSD					
		HSP			○(1.2)				
		OPP			○(1.2)				
		SPP			○(1.2)				
		HID			○(1.1)				
		A2DP	○(1.4)						
			aptX	-					
				aptX HD	-				
					SBC	○			
						AAC	○		
							LDAC	○	
		AVRCP						○(1.5)	
		BIP						-	
		PBAP						○(1.2)	
		FTP			-				
		PAN (PAN - NAP)			○(1.0)				
		PAN (PANU)			○(1.0)				
		SAP			-				
		BPP			-				
		HDP			-				
		HOGP			○(1.0)				
		ANP			-				
		FMP			-				
		PASP			-				
		PXP			-				
		TIP			-				
		MAP			-				
		その他			-				
USB	形状			USB Type-C					
	Version			USB2.0 High Speed					
	機能			ファイル転送 / Android Auto、USBテザリング、MIDI、写真や動画の転送 (PTP)、充電					
	USBホスト			○					
	Power Delivery対応			Revision3.0					
	PPS (Programmable Power Supply)対応			○					
イヤホンマイクジャック			○						
	端子径			3.5φイヤホンジャック					
	極数			4極					
DisplayPort	対応			-					
	バージョン			-					
	対応変換アダプタ			-					
	HDCP	対応		-					
		バージョン		-					

項目			
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応		-
	HDCP	対応	-
		バージョン	-
アプリケーション	ドコモのアプリ ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ	ドコモ電話帳, +メッセージ, 災害用キット, d払い, dポイント, おすすめアプリ, ドコモメール, スケジュール, メモ, データコピー, あんしんセキュリティ, d フォト, データ保管BOX, my daiz, dカード, dメニュー, dマーケット, SmartNews for docomo,Facebook,Amazon,Kindle,iD,Disney DX,【新】スマホ故障診断
	その他のアプリ	メーカー	カメラ、設定、エモパー、からだメイト、My AQUOS、通話音声・伝言メモ、おサイフケータイ、Smart home HUB、取扱説明書
		Google	Googleフォルダ、Meet、アシスタント、Playストア、フォト、Google、Chrome、Gmail、マップ、Youtube、ドライブ、Youtube Music、Google TV、カレンダー、Google One、ウォレット、ニュース、lens、Files、Google Home、緊急情報、Find My Device、Fitbit、電卓、電話、時計

項目				
撮像素子	アウト①	有効画素数	約5010万	
		サイズ	1/2.76インチ	
		カメラ機能	標準	
レンズF値		F値	1.8	
撮像素子	アウト②	有効画素数	-	
		サイズ	-	
		カメラ機能	-	
レンズF値		F値	-	
撮像素子	アウト③	有効画素数	-	
		サイズ	-	
		カメラ機能	-	
レンズF値		F値	-	
撮像素子	アウト④	有効画素数	-	
		サイズ	-	
		カメラ機能	-	
レンズF値		F値	-	
撮像素子	イン①	有効画素数	約800万	
		サイズ	1/4インチ	
		カメラ機能	標準	
レンズF値		F値	2.0	
撮像素子	イン②	有効画素数	-	
		サイズ	-	
		カメラ機能	-	
レンズF値		F値	-	
オートフォーカス	動画	対応	○	
	静止画	対応	○	
フラッシュ			○	
ISO感度	動画	マニュアル設定での最高値	-	
		オート設定での最高値	非公開	
	静止画	マニュアル設定での最高値	-	
		オート設定での最高値	非公開	
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画	○	
		静止画	○	
	インカメラ	動画	○	
		静止画	○	
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画	-	
		静止画	-	
	インカメラ	動画	-	
		静止画	-	
動画撮影	記録サイズ（アウト）		フルHD（1920×1080） 1.6M(1440×1080) 1.2M(1080×1080)	
	記録サイズ（イン）		フルHD（1920×1080） 1.6M(1440×1080) 1.2M(1080×1080)	
	記録ファイル形式		MP4	
	動画1件あたりの最大録画時間		制限なし（メモリサイズに依存）	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約8.0倍
			光学	-
			デジタル × 光学	-
		記録サイズによる制限		-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	最大約8.0倍
			光学	-
			デジタル × 光学	-
		記録サイズによる制限		-
	HDR	HDR動画録画		-
		対応規格		-
静止画撮影	記録サイズ（アウト）		9.4M(4080×2304) 12.5M(4080×3072) 50.1M(8160×6144) 9.4M(3072×3072)	
	記録サイズ（イン）		6.0M(3264×1836) 8.0M(3264×2448) 6.0M(2448×2448)	
	記録ファイル形式		JPEG(jpg)	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約8.0倍
			光学	-
			デジタル × 光学	-
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	最大約8.0倍
			光学	-
			デジタル × 光学	-

項目				
読取機能	QRコードの読取機能			○
コンテンツ再生 動画再生	対応コーデック			H.263, AV1, H.264(AVC),H.265(HEVC),MPEG2,MPEG4,VP8,VP9
	HDR	HDR動画再生	対応規格	-
コンテンツ再生 音楽再生	対応コーデック			AAC-LC, AAC+, eAAC+, xHE-AAC, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, Opus, PCM, Vorbis
	ハイレゾ対応			-
コンテンツ再生 DRM	Widevine Level1			○
ワンセグ	対応			-
FMラジオ	ワイドFM	対応		-
	ハイブリッドラジオ			-
ホーム画面	docomo LIVE UX			○デフォルトホーム画面
	シンプルメニュー			○非デフォルトホーム画面
		名称		かんたんホーム
	メーカーオリジナルメニュー			○非デフォルトホーム画面
		名称		AQUOSホーム ジュニアホーム
マルチリンガル機能	表示言語			別紙_マルチリンガル機能（表示言語）シート参照
	入力言語			-
日本語入力システム				Gboard13
ハードウェア常時音声認識機能				-
「OK Google」と「my daiz」の同時受付対応				-
伝言メモ				○
保存可能件数				最大50件
1件あたりの最大録音可能時間				最大60分
電話帳登録外着信拒否				○
電話番号指定着信許可				-
電話番号指定着信拒否				○
非通知着信拒否				○
緊急速報「エリアメール」				○
センサー	加速度センサー			○
	角速度センサー			○
	地磁気センサー			○
	照度センサー			○
	近接センサー			○
	気圧センサー			-
	指紋センサー			○
	脈拍センサー			-
	その他			-
	生体認証	対応		
方式			指紋、顔	
解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）			指紋：画面ロック 顔：画面ロック	
d アカウント連携			指紋	
ソフトウェアアップデート/OSV				
FOTA種別				○（GOTA）
Wi-Fi対応				○
通信 国内	5G	5G(SA)対応		-
		5G(NSA)対応		○
	4G(LTE)	4G対応		○
		3G対応		-
	3G（W-CDMA）	FOMA	バンド1(2GHz)	-
		FOMA（プラスエリア）	バンド6(800MHz)	-
		FOMA（新800M）	バンド19(800MHz)	-
	最大受信速度（各ツール記入用）			1.9Gbps
	最大送信速度（各ツール記入用）			218Mbps
	その他対応バンド（国内）			【5G】 n1、n3※、n28、n77※、n78、n79 【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド8※、バンド18※、バンド19、バンド28、バンド39(sXGP)※、バンド41※ ※ドコモでは利用できない周波数帯です。
通信 海外	その他対応バンド（海外）			【5G】 n28、n78 【4G(LTE)】 バンド1、バンド2、バンド3、バンド5、バンド7、バンド8、バンド12、バンド17、バンド28、バンド38、バンド39、バンド40 【3G】 バンド1、バンド5、バンド8 【GSM/GPRS】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。
	4G（LTE） 対応			
		最大受信速度		400Mbps
		最大送信速度		75Mbps
通信 通信速度	5G(SA)対応			-
		最大受信速度		-
		最大送信速度		-
	5G(NSA)対応			○
	最大受信速度		1.9Gbps	
	最大送信速度		218Mbps	