

端末メーカー名	SONY	端末名	SO-52E
---------	------	-----	--------

項目			
カラー（カタカナ）			ブルー ホワイト ブラック
カラー（英語）			Blue White Black
サイズ	高さ		約155mm
	幅		約68mm
	厚さ		約8.3mm
重量			約164g
OS			Android™ 14
ディスプレイ（メイン）	サイズ		約6.1インチ
	種類		有機EL 21：9ワイドディスプレイ
	解像度（通称）		Full HD+
	横ピクセル数		1080
	縦ピクセル数		2520
ディスプレイ（サブ） ※該当機種のみ	サイズ		-
	種類		-
	解像度（ピクセル数）		-
CPU	名称		Snapdragon 6 Gen 1
	クロック周波数（コア数）		2.2GHz+1.8GHz オクタコア
内蔵メモリ	RAM		6GB
	ROM		128GB
外部メモリ	最大対応容量		microSDXC (1.5TB)
ワット時定格値			18.91Wh
バッテリー容量			5000mAh
電池バック取り外し可否			着脱不可
防水機能	対応		○
	等級		IPX5/IPX8
防塵（ぼうじん）機能	対応		○
	等級		IP6X
MIL規格（mil-std-810G/810H）			-
GPS	項目数		-
	対応項目		-
	対応		○
	スタンドアロン測位	GPS	○
		GLONASS	○
		その他	Beidou/Galileo/QZSS
	アシスト測位	A-GPS	UE-B
		A-GLONASS	UE-B
		その他	gpsOneXTRA
VoLTE	対応		○
	海外対応		○
	高音質通話	VoLTE（AMR-WB）	○
		VoLTE(EVS-WB)	○
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	○
ビデオコール		-	
連続待受時間(静止時)	4G（LTE）		約570時間
連続通話時間	LTE（VoLTE）	VoLTE（AMR-WB）	約2120分
		VoLTE(EVS-WB)	-
		VoLTE（HD+）（EVS-SWB）	約2000分
	4G(LTE）（VoLTE：ビデオコール）		-
充電	ポータブルACアダプタ 01kuruko	対応	○
		充電時間	約220分
	ポータブルACアダプタ02	対応	○
		充電時間	約165分
	ACアダプタ 05	対応	○
		充電時間	約220分
	3ポートACアダプタ01	対応	○
		充電時間	Aポート：約220分 Cポート：約130分
	ACアダプタ 07	対応	○
充電時間		約130分	
ACアダプタ 08	対応	○	
	充電時間	約130分	
ワイヤレス充電（Qi対応）			-

項目				
SIM	対応			nanoSIM/eSIM
	デュアルSIMパターン			nanoSIM×1、eSIM×1
Wi-Fi	対応			○
	WI-Fi Direct			○
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		○
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz (Wi-Fi 6E)	-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz	-
	MIMO対応			○ (2x2MIMO)
		MU-MIMO (クライアント) 対応		○
	MIMO対応規格			IEEE802.11n (2.4/5GHz) IEEE802.11ac (5GHz)
		MU-MIMO(クライアント)対応規格		IEEE802.11ac
	受信時最大通信速度			867Mbps
テザリング機能	対応			○
	接続台数	Wi-Fi		10台
		USB		1
		Bluetooth	PAN (PAN - NAP)	4台
	対応規格	IEEE802.11a		○
		IEEE802.11b		○
		IEEE802.11g		○
		IEEE802.11n (Wi-Fi 4)	2.4GHz	○
			5GHz	○
		IEEE802.11ac (Wi-Fi 5)		○
		IEEE802.11ax (Wi-Fi 6)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz (Wi-Fi 6E)	-
		IEEE802.11be (Wi-Fi 7)	2.4GHz	-
			5GHz	-
			6GHz	-
	ブラウザ	Chromeブラウザ	UserAgent	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
WebView		Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SO-52E Build/70.0.B.2.242; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/122.0.6261.105 Mobile Safari/537.36		
NFC	FeliCa			○
	FeliCa OS Version			4.1
	MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン			34.24.10

項目				
Bluetooth	対応		○	
	バージョン		5.2	
	Smart Ready (BLE)対応		○	
	出力		power class 1	
	対応 プロファイル コーデック	HFP	mSBC	○(1.8)
			その他	○(16kHz)
			A2DP	
				○(1.2)
				○(1.2)
				○(1.2)
				○(1.2)
				○(1.0)
				○(1.3)
				○
				○
				○
				○
				○
				○
				○
		AVRCP		○(1.6)
		BIP	-	
		PBAP	○(1.2)	
		FTP	-	
		PAN (PAN - NAP)	○(1.0)	
		PAN (PANU)	○(1.0)	
		SAP	-	
		BPP	-	
		HDP	-	
		HOGP	○(1.0)	
		ANP	-	
		FMP	-	
	PASP	-		
	PXP	-		
TIP	-			
MAP	○(1.4)			
その他	aptX Adaptive			
USB	形状		USB Type-C	
	Version		USB2.0 High Speed	
	機能		Device mode: MTP,PTP, ADB, RNDIS(USB tethering), MIDI, Android Open Accessory 2.0 , Host mode: HUB, Mass storage, HID, Audio, MIDI, Ethernet, Android USB Host API	
	USBホスト		○	
	Power Delivery対応		Revision3.0	
	PPS (Programmable Power Supply)対応		○	
イヤホンマイクジャック			○	
端子径		3.5φイヤホンジャック		
極数		4極		
DisplayPort	対応		-	
	バージョン		-	
	対応変換アダプタ		-	
	HDCP	対応	-	
		バージョン	-	

項目					
Wi-Fi を経由したディスプレイ出力	対応			○	
	HDCP	対応		-	
		バージョン		-	
アプリケーション	ドコモのアプリ ※ドコモ提携企業のアプリを含みます	アプリ		ドコモ電話帳,+メッセージ,災害用キット,d払い, dポイント,おすすめアプリ,ドコモメール, スケジュール,メモ,データコピー,あんしんセキュリティ, d フォト,データ保管BOX,my daiz,dカード,dメニュー, dマーケット,SmartNews for docomo,Facebook, Amazonショッピング,Kindle,iD,Disney DX,【新】 スマホ故障診断	
	その他のアプリ	メーカー		ミュージック,Creators' App,Video Creator, Xperia Lounge,Reader by Sony,ニュース,Headphones,PS App,My Sony, SONY PICTURES CORE,LinkedIn,おサイフケータイ,カメラ,設定,取扱説明書	
		Google			Google、Gmail、Chrome
					マップ、YouTube、Playストア、Google TV、ドライブ フォト、YT Music、カレンダー、Meet、電卓、時計 File、ドキュメント、スプレッドシート、スライド、ウォレット Google One、Talkback、Home、電話、緊急情報、デバイスを探す、Fitbit
撮像素子	アウト①	有効画素数		約800万	
		サイズ		1/4インチ	
レンズF値		カメラ機能		超広角	
		F値		2.2	
撮像素子	アウト②	有効画素数		約4800万	
		サイズ		1/2インチ	
レンズF値		カメラ機能		広角	
		F値		1.8	
撮像素子	アウト③	有効画素数		-	
		サイズ		-	
レンズF値		カメラ機能		-	
		F値		-	
撮像素子	アウト④	有効画素数		-	
		サイズ		-	
レンズF値		カメラ機能		-	
		F値		-	
撮像素子	イン①	有効画素数		約800万	
		サイズ		1/4インチ	
レンズF値		カメラ機能		広角	
		F値		2.0	
撮像素子	イン②	有効画素数		-	
		サイズ		-	
レンズF値		カメラ機能		-	
		F値		-	
オートフォーカス	動画	対応		○	
	静止画	対応		○	
フラッシュ				○	
ISO感度	動画	マニュアル設定での最高値		-	
		オート設定での最高値		ISO3200	
	静止画	マニュアル設定での最高値		-	
		オート設定での最高値		ISO6400	
手ブレ補正（電子式）	アウトカメラ	動画		○	
		静止画		-	
	インカメラ	動画		○	
		静止画		-	
手ブレ補正（光学式）	アウトカメラ	動画		○	
		静止画		○	
	インカメラ	動画		-	
		静止画		-	
動画撮影	記録サイズ（アウト）			4K - (3840x2160) フルHD - (1920x1080) フルHD(60fps) - (1920x1080) HD - (1280x720)	
	記録サイズ（イン）			フルHD - (1920x1080) HD - (1280x720)	
	記録ファイル形式			M P 4	
	動画1件あたりの最大録画時間			約360分	
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約3.0倍	
			光学	最大約2.0倍	
		デジタル × 光学			最大約6.0倍
			記録サイズによる制限		
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	-	
			光学	-	
		デジタル × 光学			-
			記録サイズによる制限		
	HDR	HDR動画録画			-
		対応規格			-

項目				
静止画撮影	記録サイズ（アウト）			4:3 (12MP) 16:9 (9MP) 1:1 (9MP)
	記録サイズ（イン）			4:3 (8MP) 16:9 (6MP) 1:1 (6MP)
	記録ファイル形式			JPEG
	ズーム（アウト）	倍率	デジタル	最大約3.0倍
			光学	最大約2.0倍
			デジタル × 光学	最大約6.0倍
	ズーム（イン）	倍率	デジタル	-
			光学	-
			デジタル × 光学	-
読取機能	QRコードの読取機能			○
コンテンツ再生	対応コーデック			H.263, H.264, H.265, MPEG-4 Video, VP8, VP9, AV1
動画再生	HDR	HDR動画再生		-
		対応規格		-
コンテンツ再生 音楽再生	対応コーデック			AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus,360 Reality Audio Music Format
	ハイレゾ対応			○
コンテンツ再生 DRM	Widevine Level1			○
ワンセグ	対応			-
FMラジオ	ワイドFM	対応		-
	ハイブリッドラジオ			-
ホーム画面	docomo LIVE UX			○（初回起動時選択）
	シンプルメニュー		名称	○（非デフォルトフォーム画面） かんたんホーム
	メーカーオリジナルメニュー			○（非デフォルトフォーム画面）
			名称	Xperiaホーム
マルチリンガル機能	表示言語			【別紙】対応言語一覧に記載
	入力言語			対象外(Google/ドコモ提供IME搭載)
日本語入力システム				Gboard 13.6.11.574113912
ハードウェア常時音声認識機能				○
				「OK Google」と「my daiz」の同時受付対応 -
伝言メモ				○
	保存可能件数			制限なし（メモリサイズに依存）
	1件あたりの最大録音可能時間			最大60秒
電話帳登録外着信拒否				○
電話番号指定着信許可				-
電話番号指定着信拒否				○
非通知着信拒否				○
緊急速報「エリアメール」				○
センサー	加速度センサー			○
	角速度センサー			○
	地磁気センサー			○
	照度センサー			○
	近接センサー			○
	気圧センサー			-
	指紋センサー			○
	脈拍センサー			-
	その他			-
生体認証	対応			○
	方式			指紋
	解除できる機能（dアカウント認証を使うもの以外）			指紋：画面ロック
	d アカウント連携			指紋認証
ソフトウェアアップデート/OSV	FOTA種別			○（GOTA）
	Wi-Fi対応			○

項目			
通信 国内	5G	5G(SA)対応	○
		5G(NSA)対応	○
	4G(LTE)	4G対応	○
	3G（W-CDMA）	3G対応	-
		FOMA バンド1(2GHz)	-
		FOMA（プラスエリア） バンド6(800MHz)	-
		FOMA（新800M） バンド19(800MHz)	-
	最大受信速度（各ツール記入用）		2.1Gbps
	最大送信速度（各ツール記入用）		218Mbps
	その他対応バンド（国内）		【5G】 n1、n3※、n28、n77※、n78、n79 【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド8※、バンド18※、バンド19、バンド21、バンド42
通信 海外	その他対応バンド（海外）		【5G】 なし 【4G(LTE)】 バンド1、バンド3、バンド5、バンド12、バンド39 【3G】 バンド1、バンド5 【GSM/GPRS】 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz ※国際サービスエリアはドコモのコーポレートサイトでご確認ください。
通信 通信速度	4G（LTE）対応		○
		最大受信速度	947Mbps
		最大送信速度	75Mbps
	5G(SA)対応		○
		最大受信速度	1.7Gbps
		最大送信速度	143Mbps
	5G(NSA)対応		○
		最大受信速度	2.1Gbps
		最大送信速度	218Mbps